

## Accusé de Réception

Il vous est délivré un accusé de réception suite au dépôt du dossier de demande d'enregistrement ICPE. Il concerne le projet DEMANDE D'ENREGISTREMENT RUBRIQUE 4331 sur la commune principale 38120 FONTANIL CORNILLON.

Ce projet est porté par le pétitionnaire suivant : SOLOPLAST-VOSSCHEMIE.

Votre dossier a été transmis le 25/01/2023 à 16h20 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

La référence de votre dossier est : C-230125-155807-523-007

Le code postal de l'AIOT (commune principale) est : 38120 FONTANIL CORNILLON

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

## Récapitulatif

### 1 - Type de demande

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : **Je ne connais pas le service instructeur**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur.**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.**
- **En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (contradictoire, ...) sur Service-public.fr**

### 2 - Pétitionnaire

#### Pétitionnaire

Pétitionnaire ou mandataire : **Pétitionnaire**

#### Personne morale

N° SIRET : **06550006800070**

Raison sociale : **SOLOPLAST-VOSSCHEMIE**

Forme Juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

#### Adresse en France

**37 RUE PRE DIDIER**

**38120 FONTANIL CORNILLON**

## Signataire

Nom : **DUBAN**

Prénom : **Olivier**

Qualité : **DIRECTEUR DE FILIALE**

Téléphone fixe : **+33 476759610**

Téléphone portable : **+33 607127023**

Adresse électronique : **o.duban@soloplast.fr**

## Référent

Nom : **DUBAN**

Prénom : **Olivier**

Fonction : **DIRECTEUR DE FILIALE**

Téléphone fixe : **+33 476759610**

Téléphone portable : **+33 607127023**

Adresse électronique : **o.duban@soloplast.fr**

## Adresse électronique d'échange avec l'administration

Adresse électronique : **o.duban@soloplast.fr**

### 3 - Description du projet

Nom du projet : **DEMANDE D'ENREGISTREMENT RUBRIQUE 4331**

Document décrivant le projet : **PJ 1\_Description du projet.pdf**

#### Respect des prescriptions générales

Document permettant de justifier que l'installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel : **PJ 2\_Justificatif prescriptions générales.pdf**

Je sollicite un aménagement aux prescriptions générales applicables à l'installation : **Oui**

Document indiquant l'importance, la nature et la planification des aménagements demandés : **PJ 3\_Demande aménagement prescriptions.pdf**

#### Compatibilité aux documents d'urbanisme

Document permettant d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec les documents d'urbanisme : **PJ 4-Compatibilité documents urbanisme.pdf**

### 4 - Localisation

#### Adresse de l'AIOT

Code postal et commune : **38120 FONTANIL CORNILLON**

Numéro et voie ou lieu dit : **37 RUE PRE DIDIER**

#### Géolocalisation du projet

X : **908428**

Y : 6464883

Projection : Lambert 93

Parcelles : PJ 5\_Parcelles du projet.csv

## 5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activité ? **Oui**

Une ou des rubriques IOTA (Loi sur l'eau) sont-elles connexes aux activités soumises à enregistrement ?  
**Non**

### Tableau des rubriques des nomenclatures ICPE et IOTA

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
4331	2	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3	159.2 t	159.2 t	E	
4421	2	Peroxydes organiques type C ou type D	2 305 kg	2 305 kg	D	
4320	2	Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables	20.5 t	20.5 t	D	

### Tableau des rubriques de la nomenclature des évaluations environnementales

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Cas par Cas	1° b) Installations classées soumises à enregistrement

## 6 - Incidences

Une demande de cas par cas a-t-elle été déposée en amont du dépôt du dossier ? **Non**

Document relatif aux incidences notables sur l'environnement : **PJ 8-Incidences notables sur l'environnement.pdf**

### Evaluation des incidences Natura 2000

Le projet nécessite-t-il une évaluation des incidences Natura 2000 ? **Non**

## 7 - Autres pièces

Document décrivant les capacités techniques et financières : **PJ 11\_Capacités techniques et financières.pdf**

La demande concerne : **Un projet sur un site existant (modification substantielle)**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'un permis de construire ? **Non**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'une autorisation de défrichement ? **Non**

L'emplacement et la nature du projet sont-ils visés par un plan, schéma ou programme ? **Oui**

Document indiquant les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le plan, schéma ou programme, ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R.222-36 : **PJ 15\_Compatibilité avec les plans schémas et programmes.pdf**

Le projet concerne-t-il des installations qui sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.229-6 ? **Non**

Le projet concerne-t-il une installation d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW ? **Non**

Le projet comprend-il une ou plusieurs installations moyennes de combustion relevant de la rubrique 2910 soumise à enregistrement ? **Non**

## 8 - Plans

Carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée : **PJ18\_Extrait de carte IGN \_A4\_.pdf**

Plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres : **PJ 19\_Plan des abords\_A3.pdf**

Plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum :

- **Je demande une dérogation d'échelle**
- **Plan d ensemble.pdf**

### Informations supplémentaires

Informations complémentaires sur le projet : **La saisie de la rubrique 4510 2° (Stockage des produits dangereux pour l'environnement) n'a pas pu être réalisée dans le tableau ICPE de l'étape 5. Le niveau d'activité de cette rubrique 4510 est précisée dans la pièce jointe numéro 1 Page 13**